

# Ультразвуковые дальномеры



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)22948 -12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [ppf@nt-rt.ru](mailto:ppf@nt-rt.ru) || [www.profkipp.nt-rt.ru](http://www.profkipp.nt-rt.ru)

## Ультразвуковые дальномеры

### Ультразвуковой измеритель высоты кабеля ПрофКиП Даль-2



Измеритель высоты кабельных высоковольтных линий ПрофКиП Даль-2 позволяет измерить высоту пролегания шести нижних или шести верхних высоковольтных кабелей, в зависимости от выбранного режима измерений. Кабельный дальномер относится к виду специализированных ультразвуковых дальномеров. Помимо высоты пролегания высоковольтных кабелей, ультразвуковой дальномер может измерить температуру. Измеритель высоты кабеля ПрофКиП Даль-2 применяется в области электроэнергетики, телекоммуникаций, при обследовании линий электропередач, транспортных электрических кабелей.

#### Особенности и преимущества ультразвукового измерителя высоты кабеля ПрофКиП Даль-2

- Диапазон измерения высоты кабеля: 3 м ... 23 м
- Точность измерений: 0.5% ±2 цифры
- Разрешение (до 10 м): 5 мм
- Разрешение (от 10 м): 10 мм
- Измерение высоты 6 кабелей
- Режим «ВЕРХ /НИЗ»
- Измерение температуры
- Индикация заряда батареи

#### Основные технические характеристики ультразвукового измерителя высоты кабеля ПрофКиП Даль-2

Параметры	Значения
Диапазон измерения высоты кабеля	3 м ... 23 м
Точность измерения	0.5% ±2 цифры
Разрешение	5 мм (до 10 м) 10 мм (от 10 м)
<b>Функции</b>	
Режим «ВЕРХ /НИЗ» (по умолчанию измеряется высота нижних 6 кабелей)	

Возможность измерения температуры

Индикация заряда батареи

### Общие данные ультразвукового измерителя высоты кабеля ПрофКип Даль-2

- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 75x72x200 мм
- Вес: 0.205 кг

### Комплект поставки ультразвукового измерителя высоты кабеля ПрофКип Даль-2

Наименование	Количество
Ультразвуковой измеритель высоты кабеля ПрофКип Даль-2	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

### Ультразвуковой дальномер ПрофКип Даль-3



Ультразвуковой дальномер ПрофКип Даль-3 позволяет замерять расстояние от одного объекта до другого при помощи ультразвуковых волн. Принцип работы цифрового основан на излучении передатчиком дальномера ультразвука, ультразвук распространяется по воздуху и достигает целевого объекта, отражаясь от него; далее приемник дальномера воспринимает отраженную от объекта ультразвуковую волну. Встроенный процессор электронного дальномера ПрофКип Даль-3 рассчитывает расстояние, вычисляя разницу времени между пуском волны и приемом отраженного сигнала.

#### Особенности и преимущества ультразвукового дальномера ПрофКип Даль-3

- Диапазон измерений: 0.3 м ... 20 м
- Точность измерений:  $\pm 1\%$
- Разрешение: 1 см
- Функция суммирования длин
- Функция вычисления площади
- Функция вычисления объема
- Индикация заряда батареи
- Автовывключение

### Основные технические характеристики ультразвукового дальномера ПрофКиП Даль-3

Параметры	Значения
Диапазон измерений	0.3 М ... 20 м
Точность	±1%
Разрешение	1 см
<b>Функции</b>	
Память	5 групп значений
Серийные измерения	
Корректировка эталонных установок	
Функция суммирования длин	
Функция вычисления площади	
Функция вычисления объема	
Индикация заряда батареи	
Переключение единиц измерения	
Автовыключение	

### Общие данные ультразвукового дальномера ПрофКиП Даль-3

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 150x75x46 мм
- Вес: 0.205 кг

### Комплект поставки ультразвукового дальномера ПрофКиП Даль-3

Наименование	Количество
Ультразвуковой дальномер ПрофКиП Даль-3	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

## Ультразвуковой дальномер ПрофКип Даль-4



Портативный ультразвуковой дальномер ПрофКип Даль-4 при измерении расстояния использует ультразвуковой принцип, который основывается на свойстве распространения ультразвуковых волн в воздухе. Ультразвук сталкивается с препятствием и отражается от него. Дальномер воспринимает отраженные ультразвуковые волны и на основе разницы во времени между запуском ультразвуковой волны и ее возвращением рассчитывает фактическое расстояние. Портативный дальномер ПрофКип Даль-4 состоит из основного блока и блока расширения, который позволяет расширить диапазон измерений до 60 метров.

### Особенности и преимущества ультразвукового дальномера ПрофКип Даль-4

- Диапазон измерения: 0.3 м ... 20 м
- Диапазон измерения с блоком расширения: 1 м ... 60 м
- Точность измерений:  $\pm 1\%$
- Разрешение: 1 см
- Функция суммирования длин
- Функция измерения площади
- Функция измерения объема
- Индикация заряда батареи
- Автовывключение

### Основные технические характеристики ультразвукового дальномера ПрофКип Даль-4

Параметры	Значения
Диапазон измерений (а основным блоком)	0.3 м ... 20 м
Диапазон измерений (с ответной частью)	1 м ... 60 м
Точность	$\pm 1\%$
Разрешение	1 см
<b>Функции</b>	
Память	5 групп значений
Серийные измерения	
Корректировка эталонных установок	
Функция суммирования длин	



Функция вычисления площади
Функция измерения объема
Индикация заряда батареи
Переключение единиц измерения
Автовключение

## Общие данные ультразвукового дальномера ПрофКип Даль-4

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 150x75x46 мм
- Вес: 0.315 кг

## Комплект поставки ультразвукового дальномера ПрофКип Даль-4

Наименование	Количество
Ультразвуковой дальномер ПрофКип Даль-4	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

## Ультразвуковой дальномер ПрофКип Даль-6



Портативный дальномер ПрофКип Даль-6 является компактным измерителем расстояний ультразвукового типа. Ультразвуковой дальномер обладает скромными размерами и массой. Несмотря на габариты, ПрофКип Даль-6 обладает профессиональным набором функций. Суммирование показаний, вычисление объемов и площадей - далеко не полный перечень функций электронного дальномера. Диапазон измерений от 0.3 м до 15 м вполне достаточен для использования его не только в бытовых условиях, но и при проведении коммерческих работ.

### Особенности и преимущества ультразвукового дальномера ПрофКип Даль-6

- Диапазон измерения: 0.3 м ... 15 м
- Точность измерений:  $\pm 1\%$
- Разрешение: 1 см
- Функция суммирования длин
- Функция вычисления площади

- Функция вычисления объема
- Индикация заряда батареи
- Автовывключение

#### Основные технические характеристики ультразвукового дальномера ПрофКиП Даль-6

Параметры	Значения
Диапазон измерений	0.3 м ... 15 м
Точность	±1%
Разрешение	1 см
<b>Функции</b>	
Память	5 групп значений
Серийные измерения	
Корректировка эталонных установок	
Функция суммирования длин	
Функция вычисления площади	
Функция вычисления объема	
Индикация заряда батареи	
Переключение единиц измерения	
Автовывключение	

#### Общие данные ультразвукового дальномера ПрофКиП Даль-6

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Питание: 4 x AAA батареи
- Габаритные размеры: 100x54.5x21.5 мм
- Вес: 0.15 кг

#### Комплект поставки ультразвукового дальномера ПрофКиП Даль-6

Наименование	Количество
Ультразвуковой дальномер ПрофКиП Даль-6	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** +7(7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46

**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12

**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56

**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)22948 -12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Киргизия** (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Единый адрес для всех регионов: [ppf@nt-rt.ru](mailto:ppf@nt-rt.ru) || [www.profkip.nt-rt.ru](http://www.profkip.nt-rt.ru)**