

Влагомеры портативные



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: ppf@nt-rt.ru || www.profkipp.nt-rt.ru

Влагомеры портативные

Влагомер портативный цифровой ПрофКиП Роса-827



Портативный цифровой влагомер ПрофКиП Роса-827 является компактным измерителем влажности воздуха начального уровня. Цифровой влагомер помимо влажности позволяет измерить температуру воздуха. Измерение влажности и температуры производится влагомером за счет интегрированного датчика. Цифровой влагомер модели ПрофКиП Роса-827 обладает базовым набором функций, а его небольшие размеры и достаточная точность позволяют использовать прибор для широкого круга задач.

Особенности и преимущества влагомера цифрового ПрофКиП Роса-827

- Диапазон измерения влажности, разрешение: 10%RH ... 99%RH, 0.1%RH
- Точность измерения влажности: $\pm 5\%$ RH (10%RH ... 30%RH), ± 3 (30%RH ... 99%RH)
- Тип датчика измерения влажности: встроенный
- Диапазон измерения температуры, разрешение: -10°C ... 50°C , 0.1°C
- Точность измерения температуры: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Тип датчика измерения температуры: встроенный

Основные технические характеристики влагомера цифрового ПрофКиП Роса-827

Влажность	
Диапазон	10%RH ... 99%RH
Разрешение	0.1%RH
Точность	$\pm 5\%$ RH (10%RH ... 30%RH), ± 3 (30%RH ... 99%RH)
Температура	
Диапазон	-10°C ... 50°C
Разрешение	0.1°C
Точность	$\pm 1^{\circ}\text{C}$
Функции	
Тип датчика влажности	встроенный
Тип температурного датчика	встроенный
Выбор единиц измерения	$^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$
Автовключение	
Индикация зарядки батареи	

Общие данные влагомера цифрового ПрофКип Роса-827

- ЖК-дисплей
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 207x70x29 мм
- Вес: 0.194 кг

Комплект поставки влагомера цифрового ПрофКип Роса-827

Наименование	Количество
Влагомер цифровой ПрофКип Роса-827	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Влагомер портативный цифровой ПрофКип Роса-837



Компактный цифровой влагомер ПрофКип Роса-837 представляет собой портативный измеритель уровня влажности и температуры воздуха. ПрофКип Роса-837 обладает набором стандартных функций и может использоваться в промышленных, лабораторных и бытовых условиях как в целях профессионального применения, так и для любых других прикладных целей. Цифровой влагомер имеет компактные размеры и оснащен встроенным температурным датчиком и датчиком влажности.

Особенности и преимущества влагомера цифрового ПрофКип Роса-837

- Диапазон измерения влажности, разрешение: 5%RH ... 99%RH, 0.1%RH
- Точность измерения влажности: $\pm 5\%RH$ (5%RH ... 30%RH), ± 3 (30%RH ... 99%RH)
- Тип датчика измерения влажности: встроенный
- Диапазон измерения температуры, разрешение: $-10^{\circ}C$... $50^{\circ}C$, $0.1^{\circ}C$
- Точность измерения температуры: $\pm 1^{\circ}C$
- Тип датчика измерения температуры: встроенный

Основные технические характеристики влагомера цифрового ПрофКиП Роса-837

Влажность	
Диапазон	5%RH ... 99%RH
Разрешение	0.1%RH
Точность	±5%RH (5%RH ... 30%RH), ±3 (30%RH ... 99%RH)
Температура	
Диапазон	-10°C ... 50°C
Разрешение	0.1°C
Точность	±1°C
Функции	
Тип датчика влажности	встроенный
Тип температурного датчика	встроенный
Выбор единиц измерения	°C /°F
Определение минимального и максимального значения	
Автовключение	
Индикация зарядки батареи	

Общие данные влагомера цифрового ПрофКиП Роса-837

- ЖК-дисплей
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 207x70x29 мм
- Вес: 0.194 кг

Комплект поставки влагомера цифрового ПрофКиП Роса-837

Наименование	Количество
Влагомер цифровой ПрофКиП Роса-837	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Влагомер портативный цифровой ПрофКиП Роса-971



В отличие от традиционного принципа измерения влажности за счет высушивания образца, цифровой влагомер ПрофКиП Роса-971 использует микроволновой метод измерения влажности. У этого метода есть масса преимуществ. Влагомер в состоянии быстро, точно, а главное, бесконтактно измерить влажность фактически любого твердого вещества, причем не разрушая образец. Электронный влагомер может измерить влажность химического волокна, строительного материала, древесины, бумаги, продуктов питания. Сфера применения цифрового измерителя влажности ПрофКиП Роса-971 очень широка: химическое производство, строительство, бумажное производство, лаборатория, бытовое использование и так далее.

Особенности и преимущества влагомера цифрового ПрофКиП Роса-971

- Диапазон измерения влажности «1», разрешение: 2%RH ... 40%RH, 0.5%RH
- Диапазон измерения влажности «2», разрешение: 2%RH ... 50%RH, 0.5%RH
- Диапазон измерения влажности «3», разрешение: 2%RH ... 60%RH, 0.5%RH
- Диапазон измерения влажности «4», разрешение: 2%RH ... 70%RH, 0.5%RH
- Точность измерения влажности: $\pm 2\%RH$
- Тип датчика измерения влажности: игольчатый

Основные технические характеристики влагомера цифрового ПрофКиП Роса-971

Влажность	
Диапазон (1 уровень)	2%RH ... 40%RH
Диапазон (2 уровень)	2%RH ... 50%RH
Диапазон (3 уровень)	2%RH ... 60%RH
Диапазон (4 уровень)	2%RH ... 70%RH
Разрешение	0.5%RH
Точность	$\pm 2\%RH$
Функции	
Тип датчика влажности	встроенный
Время ответа	1 сек
Фиксация показаний	
Индикация зарядки батареи	

Условия эксплуатации влагомера цифрового ПрофКип Роса-971

- Температура: 0°C ... 40°C
- Влажность: 0%RH ... 70%RH

Общие данные влагомера цифрового ПрофКип Роса-971

- ЖК-дисплей
- Питание: 9 В батарея
- Габаритные размеры: 150x54x27 мм
- Вес: 0.125 кг

Комплект поставки влагомера цифрового ПрофКип Роса-971

Наименование	Количество
Влагомер цифровой ПрофКип Роса-971	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.



Влагомер портативный цифровой ПрофКип Роса-837А

- Диапазон измерения влажности, разрешение: 5%RH ... 98%RH, 0.1%RH
- Точность измерения влажности: ±5%RH
- Тип датчика измерения влажности: встроенный
- Диапазон измерения температуры, разрешение: -10°C ... 50°C, 0.1°C
- Точность измерения температуры: ±1.5°C
- Тип датчика измерения температуры: встроенный
- Питание: 9 В батарея
- Габариты: 224x66x33 мм
- Вес: 0.145 кг



Влагомер портативный цифровой ПрофКип Роса-817

- Диапазон измерения влажности, разрешение: 10%RH ... 95%RH, 0.1%RH
- Точность измерения влажности: $\pm 5\%RH$
- Тип датчика измерения влажности: встроенный
- Диапазон измерения температуры, разрешение: $-10^{\circ}C$... $50^{\circ}C$, $0.1^{\circ}C$
- Точность измерения температуры: $\pm 1.5^{\circ}C$
- Тип датчика измерения температуры: встроенный
- Питание: 2 x 1.5 В батареи типа ААА
- Габариты: 116x40x20 мм
- Вес: 0.051 кг

Влагомер портативный цифровой ПрофКип Роса-817А

- Диапазон измерения влажности, разрешение: 5%RH ... 98%RH, 0.1%RH
- Точность измерения влажности: $\pm 5\%RH$
- Тип датчика измерения влажности: встроенный
- Диапазон измерения температуры, разрешение: $-10^{\circ}C$... $50^{\circ}C$, $0.1^{\circ}C$
- Точность измерения температуры: $\pm 1.5^{\circ}C$
- Тип датчика измерения температуры: встроенный
- Питание: 3 x 1.5 В батареи типа ААА
- Габариты: 50x24x46 мм
- Вес: 0.04 кг





Влагомер портативный цифровой ПрофКип Роса-971А

- Диапазон измерения: 2%RH ... 70%RH
- Разрешение: 0.5%RH
- Точность измерения влажности: $\pm 2\%$ RH
- Тип датчика измерения влажности: игольчатый
- Питание: 9 В батарея
- Габариты: 150x54x27 мм
- Вес: 0.125 кг

Влагомер портативный цифровой ПрофКип Роса-981А

- Диапазон измерения: 2%RH ... 70%RH
- Разрешение: 0.5%RH
- Точность измерения влажности: $\pm 1\%$ RH
- Тип датчика измерения влажности: микроволновой
- Питание: 3 x 1.5 В батаре типа ААА
- Габариты: 150x54x27 мм
- Вес: 0.21 кг



Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **Казахстан** (772)734-952-31 **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: ppf@nt-rt.ru || www.profkip.nt-rt.ru